

Mauvroudion

Vas 13 A 61

4 R12s 446-450
Mauvroudion
VIII planche 12 S4

Maurondion
VIII 12 S4





















Désignation : Mauvroudion

Clos Planche 13 Côté A N° 61

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56 +5

s1 - 9
s2 - 4
s3 - 4
s4 - 4
s5 - 3

3e époque

P_1

Désignation : Mauvrondion

Clos Planche 13 Côté A N° 61

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: Avant 17-9.57

vers le 10-9.57 +4 Pr : 1

s1 - 11
s2 - 8
s3 - 5
s4 - 4
s5 - 7

3e époque

Mauvroudion

Désignation :

Clos Planche 13 Côté A N° 61

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 22-8-1958 Pa=2 +1

Charge :

s. 1 5

2 7

3 1

4 6

5 4

Désignation : Mauvroudion

Clos Planche 13 Côté A N° 61

Vigueur : ~~1~~ 2

Date de mâturité : le 12-9-59 P=0 +5

Charge :

s. 1 4

2 10

3 9

4 11

5 11



Mauvroudian 13 A 61

Année 1956 ~~Bezoul et Houda (clone)~~

n° . . . . Planche . . . . Côté . ~~15 A 135.~~ .

	X Nombre total	DATES 20	23	26					
1	6	0	0	3					
2	4	0	0	2					
3	4	0	0	2					
4	6	0	0	3					
5	4	0	0	0					

I D 26.3.56 0,1

Année 1957 Mauvrondian

N° . . . . Planche . . . . Côté . . . 13 A 61 . . . .

	Nombre total	DATES 14/3	18/3						
1	8	2	5						
2	6	1	4						
3	6	2	4						
4	6	0	4						
5	6	0	3						

IIIe D le 18-3-57 +9

Année . 1958 -   Maurroudion -

N° .... Planche .... Côté 13 A 61

	Nombre total	DATES							
		22.3	27/3						
1	10	2	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	5	0	3 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	7	1	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	1	6 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	8	2	5 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 27-3-58 +4 IIe

Année 1959   Maurroudion

N° .... Planche 13 A 61 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3	25.3	27 3					
1	8	1	3	4	. .	. .	. .	. .	. .
2	10	2	4	8	. .	. .	. .	. .	. .
3	6	0	3	3	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	0	2	4	. .	. .	. .	. .	. .
5	8	0	4	4	. .	. .	. .	. .	. .

D le 27-3-59 +11

Année : 1960

Nº . Maurroudin . Planche . 13 A 61. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19.3					
1	5	1	2	3					
2	8	0	0	1					
3	8	1	4 x	5 .					
4	10	0	6	7 x				+8	
5	9	1	4	8 x		0 le 18-3-60		x	

P Marcout

Désignation : Mauroudiay

VASSAL Planche XIII Côté A N° 61 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

D dur ?

N° ordre

Désignation : Maurondion

VASSAL Planche 13 côté A N° 61 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - ~~cotonneux~~ 9 . 9

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 . aux noeuds

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson .1.6.54

F

N° ordre

Désignation : Mauvrendion

VASSAL Planche 13 côté A N° 61 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ~~7~~ - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

Truel 22-6.54

N° ordre

Désignation Mauvrendian

VASSAL planche 13 côté A N° 61 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

10-7-56 Rouquier -

N° ordre

Désignation Mauzandron

VASSAL planche 13 côté # N° 61 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

  <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux ~~5~~ - velouté 6 - sillon ~~7~~ coloré - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux ~~4~~ (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.
- coloré ~~1~~ - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

N° d'ordre

Désignation Mauroudion

VASSAL planche 13 côté 17 N° 61 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).

- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite ~~(5)~~ 7
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).

- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré (8) légt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Rouquier 18-9-56

Dénomination ......Mauroudian......................................

Planche ......13..... côté ....A.... Rang .....61...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougier 8-12 56

Nº d'ordre: . . . . Désignation: . Mauvrondion . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 13 A. 61 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9).

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).